

UČEBNÝ

Nábytek pro **školící místnosti,**
učebny a **školní prostory.**

představení řady

UČEBNÝ

182

MATERIÁL / POPIS

.. stolové desky – ekodřevotřísková deska laminovaná
v tl. 18 a 25 mm
.. desén / tloušťka / hrana ABS

MERANO 18 mm / 1 mm
MERANO 25 mm / 2 mm

TŘEŠEŇ 18 mm / 1 mm
TŘEŠEŇ 25 mm / 2 mm

BŘÍZA 18 mm / 1 mm
BŘÍZA 25 mm / 2 mm

OLŠE 18 mm / 1 mm
OLŠE 25 mm / 2 mm


BUK 18 mm / 1 mm
BUK 25 mm / 2 mm

TŘEŠEŇ
MERANO
BŘÍZA
OLŠE
BUK

.. stolové boky a police – ekodřevotřísková deska laminovaná: tl. 18 mm,
hrana ABS 1 mm

.. kovové podnože a další kovové části: RAL 9006 (stříbrná)

.. kovové podnože sklopných stolů jsou vyráběny ve dvou typech
povrchových úprav, a to RAL 9006 nebo ocel chromovaná



PRO OBJEDNÁVKU – OZNAČENÍ – PŘÍKLAD

SL-001/18 školní lavice s tloušťkou stolové desky 18 mm
SL-001/25 školní lavice s tloušťkou stolové desky 25 mm



Školní lavice

Standardně vyrábíme školní lavice se čtyřmi typy podnoží (kovových nebo celolaminových)




ŠKOLNÍ LAVICE S KLASICKOU KOVOVOU PODNOŽÍ (ČTYŘI NOHY)

.....
školní lavice s klasickou kovovou podnoží (čtyři nohy) a horním plátem, který je vyroben z ekodřevotřískové desky laminované, tl. 18 mm, hrana ABS 1 mm i tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm v dekoru lamina. Školní lavice jsou vyráběny v délkách 800, 1000 a 1350 mm, výška 738 mm, hloubka 500 nebo 600 mm.

.....
průchodky pro kabelové rozvody v barvě obdobné jako materiál horní desky lavice lze přibojednat

.....
nohy stolu jsou vyrobeny z kovových trubek kruhového průřezu o průměru 40 mm, barva RAL 9006 (stříbrná)

.....
nohy jsou opatřeny rektifikačními nožkami – pro vyrovnání nerovností podlahy



ŠKOLNÍ LAVICE S KOVOVOU PODNOŽÍ VE TVARU I

.....
stůl s moderní kovovou podnoží a horním plátem, který je vyroben z ekodřevotřískové desky laminované, tl. 18 mm, hrana ABS 1 mm i tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm v dekoru lamina. Stůl je vyráběn v délkách 800, 1000 a 1350 mm, výška 738 mm, hloubka 500 nebo 600 mm. V jedné z variant je školní lavice vyráběna s držákem pro PC (v délce 1700 mm, výška 738, hloubka 500 nebo 600 mm), lavice lze objednat ve variantách s pevnou policí a bez.

.....
kovová podnož ve tvaru „I“. Boky – nohy stolu jsou spojeny traverzou, na které lze připevnit elektrokanály, které umožňují horizontální vedení kabelových rozvodů (možno samostatně dokoupit).

.....
průchodky pro kabelové rozvody v barvě obdobné jako materiál horní desky lavice lze přibojednat.

.....
barva podnože: RAL 9006 – stříbrná
podnož je opatřena rektifikačními nožkami – pro vyrovnání nerovností podlahy





ŠKOLNÍ LAVICE S KOVOVOU PODNOŽÍ VE TVARU Y

.....
stůl s moderní kovovou podnoží a horním plátem, který je vyroben z ekodřevotřískové desky laminované, tl. 18 mm, hrana ABS 1 mm i tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm v dekoru lamina. Stůl je vyráběn v délkách 800, 1000 a 1350 mm, výška 738 mm, hloubka 500 nebo 600 mm. V jedné z variant je školní lavice vyráběna s pevnou policí a držákem pro PC (v délce 1700 mm, výška 738, hloubka 500 nebo 600 mm)

.....
kovová podnož ve tvaru „Y“. Boky – nohy stolu jsou spojeny traverzou, na které lze připevnit elektrokanály, které umožňují horizontální vedení kabelových rozvodů (možno samostatně dokoupit)

.....
průchodky pro kabelové rozvody v barvě obdobné jako materiál horní desky lavice lze přiojednat.

.....
barva podnože: RAL 9006 – stříbrná
podnož je opatřena rektifikačními nožkami – pro vyrovnání nerovností podlahy



ŠKOLNÍ LAVICE CELOLAMINOVÁ

.....
podnož školní lavice (horní plát i boky) je vyráběna z ekodřevotřískové desky laminované, tl. 18 mm, hrana ABS 1 mm, horní plát je vyráběn tl. 18 mm, hrana ABS 1 mm i tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm v dekoru lamina. V délkách 800, 1000 a 1350 mm, výška 738 mm, hloubka 500 nebo 600 mm. V jedné z variant je školní lavice vyráběna s pevnou policí a držákem pro PC (v délce 1700 mm, výška 738, hloubka 500 nebo 600 mm).

.....
průchodky pro kabelové rozvody v barvě obdobné jako materiál horní desky lavice lze přiojednat.

.....
boky lavice spojuje příčka, tzv. lub, je tak zajištěna pevnost a stabilita lavice.

.....
podnož je opatřena rektifikačními nožkami – pro vyrovnání nerovností podlahy

Termín dodání
2 – 4 týdny

Způsob dodání


nábytek se dodává podle typu lavice, a to jak v demontovaném, tak i ve smontovaném stavu

Doprava


.. je poskytována po celé ČR a SR **ZDARMA**
.. je realizována vlastními firemními vozy s kvalifikovanými pracovníky

Montáž


lze objednat za příplatek 8 % z celkové ceny bez DPH (montáž nábytku zahrnuje nejen vlastní montáž, ale i vynošení a rozmístění nábytku a likvidaci obalů)




SL 001/18
SL 001/25
školní lavice
/ 800 x 738 x 500 /




SL 002/18
SL 002/25
školní lavice
/ 1000 x 738 x 500 /




SL 003/18
SL 003/25
školní lavice
/ 1350 x 738 x 500 /




SL 004/18
SL 004/25
školní lavice
/ 1350 x 738 x 600 /




SL 101/18
SL 101/25
školní lavice
/ 800 x 738 x 500 /




SL 102/18
SL 102/25
školní lavice
/ 1000 x 738 x 500 /




SL 103/18
SL 103/25
školní lavice
/ 1350 x 738 x 500 /




SL 104/18
SL 104/25
školní lavice
/ 1350 x 738 x 600 /




SL 105/18
SL 105/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 800 x 738 x 500 /




SL 106/18
SL 106/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 1000 x 738 x 500 /




SL 107/18
SL 107/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 1350 x 738 x 500 /




SL 108/18
SL 108/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 1350 x 738 x 600 /




SL 109/18
SL 109/25
školní lavice
s pevnou policí
a držáky pro PC
/ 1700 x 738 x 500 /




SL 110/18
SL 110/25
školní lavice
s pevnou policí
a držáky pro PC
/ 1700 x 738 x 600 /




SL 201/18
SL 201/25
školní lavice
/ 800 x 738 x 500 /




SL 202/18
SL 202/25
školní lavice
/ 1000 x 738 x 500 /




SL 203/18
SL 203/25
školní lavice
/ 1350 x 738 x 500 /




SL 204/18
SL 204/25
školní lavice
/ 1350 x 738 x 600 /




SL 205/18
SL 205/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 800 x 738 x 500 /




SL 206/18
SL 206/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 1000 x 738 x 500 /




SL 207/18
SL 207/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 1350 x 738 x 500 /




SL 208/18
SL 208/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 1350 x 738 x 600 /




SL 209/18
SL 209/25
školní lavice
s pevnou policí
a držáky pro PC
/ 1700 x 738 x 500 /




SL 210/18
SL 210/25
školní lavice
s pevnou policí
a držáky pro PC
/ 1700 x 738 x 600 /




SL 301/18
SL 301/25
školní lavice
/ 800 x 738 x 500 /




SL 302/18
SL 302/25
školní lavice
/ 1000 x 738 x 500 /




SL 303/18
SL 303/25
školní lavice
/ 1350 x 738 x 500 /




SL 304/18
SL 304/25
školní lavice
/ 1350 x 738 x 600 /




SL 305/18
SL 305/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 800 x 738 x 500 /




SL 306/18
SL 306/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 1000 x 738 x 500 /




SL 307/18
SL 307/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 1350 x 738 x 500 /



SL 308/18
SL 308/25
školní lavice
s pevnou policí
/ 1350 x 738 x 600 /



SL 309/18
SL 309/25
školní lavice
s pevnou policí
a držáky pro PC
/ 1700 x 738 x 500 /



SL 310/18
SL 310/25
školní lavice
s pevnou policí
a držáky pro PC
/ 1700 x 738 x 600 /

POMOCNÝ MATERIÁL



PM 01
samostatná válcová noha
/ v. 720 mm, pr. 60 mm /



PM 03
stolová průchodka kovová
/ pr. 60 mm /



PM 02
stolová průchodka plastová
/ pr. 60 mm /
.....
do objednávky je nutno
napsat desén lamina,
pro který bude použita



PM 04
skříňový zámek
/ set bez předvrtání
a montáže /



PM 05 PM 06
/ délka 600 mm / / délka 1000 mm /
elektrokanál pro stolové podnože kovové typu „C“

PRO STŮL DÉLKY

- 800 mm . . . 1 ks PM 05
- 1200 mm . . . 1 ks PM 06
- 1400 mm . . . 2 ks PM 05
- 1600 mm . . . 2 ks PM 05
- 1800 mm . . . 1 ks PM 05 + 1 ks PM 06
- 2000 mm . . . 1 ks PM 05 + 1 ks PM 06



PM 07
výsuv pro klávesnici „dřevěný“
/ 680 x 350 mm /
.....

do objednávky je nutno napsat
desén lamina, pro který bude použita



PM 08
výsuv pro klávesnici plastový
/ 603 x 270 mm /

VÝSUVY LZE POUŽÍT PRO STOLY

- celolaminové konstrukce
od délky 800 mm
- s kovovou podnoží
od délky 1200 mm



PM 09
kovový držák PC, pro stolové podnože celolaminové
i kovové typu „C“



PM 10
příchytka
el. kabelů
5 ks



PM 11
spojovací
plech
2 ks



PM 12
spojovací
úhelník
2 ks








PM 13
držák police
„Tukan“
1 ks

DOOBJEDNÁNÍ ZÁMKŮ K DŘEVĚNÝM SKŘÍŇOVÝM DVEŘÍM



Jednokřídlé dveře jsou uzamykány za protiplech přišroubovaný do police nebo boku skříně. U dvoukřídlých dveří je zámek vždy umístěn na pravém křídle, na levém jsou plastové zarážky a protiplech je přišroubován na polici. Šatní skříně mají protiplech k zámku přišroubován na polici, dno nebo půdu.

Při objednání uveďte typové označení skříně s dvířky + zámek
(dle zde uvedeného nákresu)



VARIANTY UZAMYKÁNÍ DVEŘÍ

- ZÁMEK S** spodní dvířka dvoukřídlá, zámek nahoře
- ZÁMEK S/P** spodní dvířka jednokřídlá pravá, zámek nahoře
- ZÁMEK S/L** spodní dvířka jednokřídlá levá, zámek nahoře
- ZÁMEK H** horní dvířka dvoukřídlá, zámek dole
- ZÁMEK H/P** horní dvířka jednokřídlá pravá, zámek dole
- ZÁMEK H/L** horní dvířka jednokřídlá levá, zámek dole
- ZÁMEK V** vysoká dvířka dvoukřídlá
- ZÁMEK V/Š** vysoká dvířka dvoukřídlá na šatní skříň
- ZÁMEK V/P** vysoká dvířka jednokřídlá pravá
- ZÁMEK V/L** vysoká dvířka jednokřídlá levá



CENA ZA ZHOTOVENÍ

.
u kancelářského nábytku **BASIC**
1-20 ks zámků (křídlo, či pár) činí 1 000 Kč bez DPH za 1 kus
u objednávků 20 a více kusů je cena za zámek 500 Kč za 1 kus

.
u **ostatních řad** kancelářského nábytku
je cena za zámek 500 Kč/kus

.
Pokud si nejste jisti správností objednání,
doporučujeme přiložit náčrt skříně s umístěním zámku.

VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ STOLY


MATERIÁL

.. viz popis UČEBNY

(Nábytek pro školící místnosti, učebny a školní prostory)

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD VÝROBKU	ROZMĚRY STOLOVÉ DESKY (mm)	TLOUŠŤKA STOLOVÉ DESKY (mm)	HRANA ABS (TLOUŠŤKY)	DESÉN STOLOVÉ DESKY / SKUPINA
SL – 411 XX	500 x 800	18	1	1
SL – 412 XX	500 x 1000	18	1	1
SL – 413 XX	500 x 1200	18	1	1
SL – 414 XX	800 x 1200	18	1	1
SL – 415 XX	800 x 1400	18	1	1
SL – 416 XX	800 x 1600	18	1	1
SL – 417 XX	800 x 1800	18	1	1
SL – 418 XX	800 x 2000	18	1	1
SL – 419 XX	1000 x 2000	18	1	1
SL – 421 XX	500 x 800	25	2	2
SL – 422 XX	500 x 1000	25	2	2
SL – 423 XX	500 x 1200	25	2	2
SL – 424 XX	800 x 1200	25	2	2
SL – 425 XX	800 x 1400	25	2	2
SL – 426 XX	800 x 1600	25	2	2
SL – 427 XX	800 x 1800	25	2	2
SL – 428 XX	800 x 2000	25	2	2
SL – 429 XX	1000 x 2000	25	2	2

poznámka: 1 **XX** nahradit výběrem typu stolové podnože výškově stavitelné, tzn. – **RZ, EZ, MA**
2 desén / MERANO, TŘEŠEŇ, BŘÍZA, OLŠE, BUK



1

Stolová podnož
s ručním zdvihem **RZ**



2

Stolová podnož
s mechanickým zdvihem **MA**



3

Stolová podnož
s elektrickým zdvihem **EZ**



SKLOPNÉ STOLY

MATERIÁL

.. viz popis UČEBNY

(Nábytek pro školící místnosti, učebny a školní prostory)



- .. materiál: ocel, spojky z plastu
- .. povrch. úprava: kovové části zinkované, spojky černé
- .. nastavení výšky: +22mm pomocí kluzáku

FUNKCE

-
- postranice se sklopí po zatlačení na držák
-
- ve složeném stavu budou postranice přidrženy pomocí pružin
-
- postavený stůl je chráněn proti náhodnému složení pomocí zatlačeného držáku a pevně jištěn bezpečnostním výstupkem na pružině v kónické drážce jistícího kování



ocel s plast. povlakem, odstín bílý
hliník, RAL 9006



ocel chromovaná


OBJEDNÁVKOVÝ KÓD VÝROBKU	ROZMĚRY STOLOVÉ DESKY (mm)	TLOUŠŤKA STOLOVÉ DESKY (mm)	HRANA ABS (TLOUŠŤKY)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÉ PODNOŽE	DESÉN STOLOVÉ DESKY / SKUPINA
SL – 511	650 x 1300	18	1	RAL 9006	1
SL – 512	700 x 1400	18	1	RAL 9006	1
SL – 513	800 x 1600	18	1	RAL 9006	1
SL – 514	650 x 1300	18	1	ocel chrom	1
SL – 515	700 x 1400	18	1	ocel chrom	1
SL – 516	800 x 1600	18	1	ocel chrom	1
SL – 521	650 x 1300	25	2	RAL 9006	2
SL – 522	700 x 1400	25	2	RAL 9006	2
SL – 523	800 x 1600	25	2	RAL 9006	2
SL – 524	650 x 1300	25	2	ocel chrom	2
SL – 525	700 x 1400	25	2	ocel chrom	2
SL – 526	800 x 1600	25	2	ocel chrom	2

poznámka: desén / MERANO, TŘEŠEŇ, BŘÍZA, OLŠE, BUK

MOBILNÍ STOLY

.. mobilní stohovatelné stoly s kovovou podnoží s kolečky, zaručující velkou variabilitu sestav, stolovými pláty z laminovaných ekodřevotřískových desek, nebo mořených překližovaných desek z březové dýhy.

- .. překližovaná deska, bříza mořená podle přání zákazníka
- .. kov RAL 9006
- .. pogumovaná otočná kolečka



Možnost stohování stolů.

MATERIÁL / POPIS

1

.. stolové desky – ekodřevotřísková deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm

.. desén / tloušťka / hrana ABS

MERANO	18 mm / 1 mm
MERANO	25 mm / 2 mm
TŘEŠEŇ	18 mm / 1 mm
TŘEŠEŇ	25 mm / 2 mm
BŘÍZA	18 mm / 1 mm
BŘÍZA	25 mm / 2 mm
OLŠE	18 mm / 1 mm
OLŠE	25 mm / 2 mm
BUK	18 mm / 1 mm
BUK	25 mm / 2 mm

TŘEŠEŇ
MERANO
BŘÍZA
OLŠE
BUK

2

.. stolové desky – překližovaná deska tl. 16 mm, bříza mořená podle přání zákazníka

- .. kovové podnože: RAL 9006 (stříbrná)
- .. pogumovaná otočná kolečka (2 ks)





Termín dodání

2 – 6 týdnů

Způsob dodání

nábytek se dodává ve smontovaném stavu

Doprava

- . . je poskytována po celé ČR a SR **ZDARMA**
- . . je realizována vlastními firemními vozy s kvalifikovanými pracovníky

Montáž

lze objednat za příplatek 8 % z celkové ceny bez DPH (montáž nábytku zahrnuje nejen vlastní montáž, ale i vynošení a rozmístění nábytku a likvidaci obalů)




představení řady


UČEBNY

PRO OBJEDNÁVKU – OZNAČENÍ – PŘÍKLAD




MS-01/18	školní lavice s tloušťkou stolové desky 18mm
MS-01/25	školní lavice s tloušťkou stolové desky 25mm
MS-01/16	školní lavice s překližovanou deskou tl. 16mm












MS 01/18
MS-01/25
MS-01/16
mobilní stůl
/ 840 x 738 x 550 /



MS 02/18
MS-02/25
MS-02/16
mobilní stůl
/ 1590 x 738 x 550 /








SKLOPNÉ LAVICE PRO DIVADLA, KINA, POSLUCHÁRNY


.....
nabídka bude vypracována na základě konkrétních požadavků zákazníka
včetně upřesnění typu židle či křesla, čalounění, barvy kovové konstrukce
.....

k přesné cenové nabídce doporučujeme zaslat rozměry prostor (řez, půdo-
rys), kde budou židle či křesla rozmístěny

.....
základní ceny pro orientaci zákazníka budou sděleny na základě poptávky



ČALOUNĚNÁ ŽIDLE S PEVNÝM SEDÁKEM




TYP C710 (703, 705, 705S, 709),
rozteč židle 500 – 600mm

C766, C766U, C752, C730, ČT
rozteč židle 550 – 600mm


ČALOUNĚNÁ ŽIDLE SE SKLOPNÝM SEDÁKEM

rozteč židle 500 – 600mm




TYP C503 (505, 505S, 509, 510)

C803 (801, 805, 809, 810)



TYP C610 (602)

POSLUCHÁRENSKÁ ŽIDLE SE SKLOPNÝM SEDÁKEM



TYP 1030
provedení I, II

STADIONY



C 10



P 10



C 43



C 45



K 11



SM-M92

POSLUCHÁRNÝ



1020 I



1030 I



1030 II



1030 C



WR I



WR II



WRC II



WRC PS



C 041



ANDREA



AGORA U1



C 801 ST



C 801 UST

ZÁSUVNÉ TRIBUNY



H2KOV



H2P



H2P H



H2P d



H2S



H2S P



DIVADLA A KINA



C 301



C 302



C 400



C 401



C 401de



C 405S



C 501



C 502



C 502Š



C 503



C 503Š



C 503P



C 503LUX



C 503D



C 505S



C 505LUX



C 509



ŠUMPERK



C 510



C 510IT



C 513



C 513ST



C 601



C 601LUX



C 613



C 616



C 710



C 730



C 750D



C 752



C 765



C 766



C 801



C 801U



C 802T



C 803



C 803U II



C 803U



C 803T



C 803S



C 803S



C 803LUX



C 805



C 805 2



C 805S T



C 807U



C 809



C 809ST



C 810



C 826LUX



AGORA U1



ANETA



ANETA LUX



GABRIELA



GERA



MARIANA



NELLA



NELLA U



NELLA V



NELA S ST



ČT



C 042



TYP HK



představení řady

UČEBNY


202



představení řady

UČEBNY

203





představení řady

UČEBNY

205





představení řady

UČEBNY

207





představení řady

UČEBNY

209



ATYPICKÉ PROVEDENÍ

. . za atypické provedení se považuje jakákoliv odchylka od typového plánu a výše uvedeného popisu

. . na základě požadavků zákazníka lze vyrobit jakékoliv rozměrové a barevné varianty či odchylky od typové řady za příplatek k ceníkové ceně při celkovém finančním objemu atypů – viz tabulka

. . atypická provedení jsou dodávána ve smontovaném stavu, neurčí-li zákazník jinak

. . na přání zákazníka lze zvolit barevné provedení z více jak **50 druhů „dřevěných“ a 20 druhů barevných desénů** (vzorník na vyžádání)

. . doba dodání atyp. provedení je pro celkový finanční objem zakázky do 2 000 000 Kč bez DPH 4 týdny od podpisu smlouvy a nad tuto částku sdělíme termín na vyžádání

. . na přání zákazníka lze vybrat z více jak **20 druhů kovových podnoží** (katalog na vyžádání)

PŘÍPLATKY K CENÍKOVÉ CENĚ PODLE CELKOVÉHO FINANČNÍHO OBJEMU ATYPŮ

Celkový finanční objem atypů v ceně bez DPH	Příplatek	Výpočet
0 – 5 000 Kč	300%	Cena obdobného výrobku x 4
5 000 – 20 000 Kč	200%	Cena obdobného výrobku x 3
20 000 – 300 000 Kč	100%	Cena obdobného výrobku x 2
nad 300 000 Kč	Cena je kalkulována individuálně na základě poptávky	

Služba architekta

. . za poplatek (viz ceník) je pro vás připravena služba firemního architekta

. . v případě, že je realizace ve 100% výši od naší firmy, tzn. výrobce a dodavatele, tak se cena návrhu odečítá od kupní ceny, tzn. architektonický návrh je **ZDARMA**

Ceník návrhu interiéru z typového nábytku

1) Bez zaměření

Návrh je připraven z podkladů, tzn. např. stavebních výkresů zákazníka, dodaných v tištěné nebo elektronické podobě

Cena za jednu kancelář = 1 000 Kč bez DPH

2) Se zaměřením prostor přímo u zákazníka

Cena za jednu kancelář = 1 000 Kč bez DPH + 10 000 Kč paušálně za výjezd

Doprava

- je poskytována po celé ČR a SR **ZDARMA**
- je realizována vlastními firemními vozy s kvalifikovanými pracovníky

Montáž

- lze objednat za příplatek 8 % z celkové ceny bez DPH (montáž nábytku zahrnuje nejen vlastní montáž, ale i vnošení a rozmístění nábytku a likvidaci obalů)